



NOVAGRAFIX

Telf.: 657 779 899

WWW.NOVAGRAFIX.COM

publicidad@novagrafix.com

Art. 193 Logo Estándar TM

Logo Estándar TM es la alfombra ideal para una solución. Usando BrilliantStep con casi una infinidad de combinaciones tejidas permite una impresión adecuada y una presentación real de colores. Su base de vinilo de gran durabilidad con un acabado brillante. La impresión BrilliantStep asegura colores brillantes DIN54006.. La alfombra se imprime en 24 horas, una vez que el diseño se haya aprobado. Logo Estándar TM se puede personalizar completamente permitiendo crear efectos tridimensionales, lo que hace que la alfombra tenga una imagen realmente única.

Uso recomendado:

- Adecuada para zonas con tránsito peatonal ligero.
- Colocación en entradas de oficinas, tiendas, restaurantes y tiendas especializadas.

Especificaciones:

- Bucles de pelo anudados formados al 100% por hilo de nylon.
- 405 gramos de hilos por m².
- Base: vinilo (sin DOP).
- Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado.
- Espesor: 6 mm.
- Peso: 2,7 kg por m².

Accesorios recomendables:

- 083 Rampa biselada 2mm

Consejo de limpieza:

- Limpiar con aspirador.


BrilliantStep TM

Art. Nr.	Medidas	Precio
193S0023WH	60 cm x 90 cm	36,47 €
193S0034WH	90 cm x 120 cm	69,89 €
193S0035WH	90 cm x 150 cm	91,16 €
193S0310WH	90 cm x 300 cm	182,33 €
193S0046WH	120 cm x 180 cm	148,01 €
193C0036WH	90 cm por metro lineal	72,95 €
193C0048WH	120 cm por metro lineal	98,70 €
CR	Creatividad	S/C

Condiciones de venta:

- Los precios son sin IVA.
- FORMA DE PAGO: 1º Pedido al contado o transferencia pagados en península para pedidos superiores 600€ B.I. No incluye Islas ni Portugal.

Art. 193 Logo Estándar TM



Art. 198 Logo Superior™

Con casi una infinidad de colores, la alfombra Logo Superior™ puede ser impresa en tamaños estándar, longitudes personalizadas y tamaños personalizados hasta 200cm de ancho para colocarla suelta o en fosos permitiendo soluciones a medida. Esta alfombra superior de control de suciedad esta tejida densamente para asegurar una alta capacidad de absorción de agua y la eliminación de la suciedad dando una solución realmente efectiva.

Su base de vinilo de gran durabilidad con un acabado liso se adapta a cualquier superficie. El método de impresión BrilliantStep™ asegura colores brillantes al igual que la solidez de los mismos, conforme a DIN54006.. La alfombra se imprime en 24 horas, una vez que el diseño se haya aprobado.

Logo Superior™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ que ofrece una tecnología punta permitiendo crear efectos tridimensionales, líneas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen realmente única.

Uso recomendado:

- Adecuada para zonas con tránsito peatonal medio a intenso.
- Colocación en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios, universidades, restaurantes, supermercados.

Especificaciones:

- Bucles de pelo anudados formados al 100% por hilo rizado 6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento.
- 600 gramos de hilos por m².
- Base: vinilo negro (sin DOP).
- Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado.
- Espesor: 8mm.
- Peso: 3 kg por m².
- Clasificación al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1.

Accesorios recomendados:

- 083 Rampa biselada 2mm

Consejo de limpieza:

- Limpiar con aspirador.

198 Logo Superior™

Art. Nr.	Medidas	Precio
198S0023WH	60 cm x 90 cm	50,37 €
198S0035WH	90 cm x 150 cm	110,29 €
198S0057WH	130 cm x 200 cm	201,75 €
198C0051WH	135 cm por metro lineal	110,29 €
198C0078WH	200 cm por metro lineal	157,61 €

Art. 198 Logo Superior TM

Condiciones de venta:

- Los precios son sin IVA.
- **FORMA DE PAGO:** 1º Pedido al contado o transferencia bancaria, resto recibo domiciliado portes pagados en península para pedidos superiores 600€ B.I. No incluye Islas ni Portugal



Art. P-301

Logovisión Washable

Características:

Esta alfombra de control de suciedad multifuncional y de gran calidad no sólo limpia y seca los zapatos para evitar que la suciedad y la humedad entren en las instalaciones, sino que también proporciona una oportunidad magnífica para anunciar una marca o el nombre de una empresa, ya que la gente suele mirar principalmente al suelo. La solidez de los colores está asegurada, conforme a DIN54006.

Su base con acabado en caucho-nitrilo es resistente al aceite y la grasa. Al ser antideslizante minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada permitiendo así que el suelo mojado de debajo se seque. Su textil tiene una gran capacidad de retención de litros de agua y polvo por m2. Calidad superior.

Uso Recomendado:

- Adecuadas para zonas con tránsito peatonal más intenso.
- Colocación en entradas de colegios, universidades, restaurantes, oficinas, tiendas.

Especificaciones:

- Alfombra de bucles de pelo cortado nylon 6.6 y resistente al aplastamiento 100%.
- 830 gramos hilo por m2.
- Base caucho de nitrilo.
- Espesor: 8,5 mm.
- Peso: 2,8 kg por m2.
- Clasificación al fuego: ASTM D2859 para DOC-FF-1-70

Medidas:

Limpieza: Lavable a máquina a 50°C o con aspirador.



Art. P-301

Logovisión Washable

Logovisión™

Art. Nr.	Medidas	Precio
P-302	60 cm x 85 cm	76,13 €
P-313	75 cm x 85 cm	91,00 €
P-303	85 cm x 115 cm	139,33 €
P-304	85 cm x 150 cm	181,97 €
P-314	85 cm x 300 cm	362,54 €
P-306	115 cm x 180 cm	294,29 €
P-307	115 cm x 200 cm	327,00 €
P-308	115 cm x 240 cm	382,00 €
P-317	115 cm x 250 cm	397,87 €
P-315	115 cm x 300 cm	474,00 €
P-309	150 cm x 200 cm	412,00 €
P-310	150 cm x 240 cm	495,00 €
P-318	150 cm x 250 cm	515,60 €
P-311	150 cm x 300 cm	639,78 €
P-312	200 cm x 200 cm	568,70 €
P-316	200 cm x 300 cm	853,06 €
P-301	Por m ² Medida maxima 2mt x5,50 mt con bordes	Consultar
CR	Creatividad	S/C

Condiciones de venta:

- Los precios son sin IVA.
- FORMA DE PAGO: 1º Pedido al contado o transferencia bancaria, resto recibo domiciliado
- Ver términos y condiciones de venta adjunta.

Art. P-301 Logovisión Washable



Art. 113

Logotipo Master Trax

Otra forma original y duradera de realizar un logotipo, es mediante el producto MASTER TRAX.

Nuestro método exclusivo de troquelado pieza a pieza y su posterior inserción y pegado, hace de este material una opción original y resistente para su entrada.

Su composición duradera y su fácil limpieza lo convierten en una opción idónea para cualquier zona de paso muy intenso, como centros comerciales, aeropuertos, hospitales, recepciones de hoteles, cualquier edificio público o de oficinas. Se puede fabricar con bordes biselando la alfombra para evitar tropiezos o bien a medida para encastrar en foso o colocar de pared a pared.


Composición:

- Finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de polipropileno antiestático.
- Fácil instalación, se puede cortar en cualquier tamaño o forma sin que se levanten los bordes.
- Superficie 1.700 gramos de hilo por m². Base de caucho sintético.
- Espesor: 11mm
- Peso: 3.2 kg. por m²
- Clasificación al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70, Norma Rostest NPB244-97: GGPB.NLOP-019.B01723.
- Capacidad insuperable de retención de la humedad (>5 litros por m²) y arrastre de la suciedad del calzado mientras mantiene una apariencia perfecta durante mucho tiempo.
- Resistente al moho y a los hongos, UV-estable, resistente al aplastamiento y no le afectan los climas extremos.
- Se instala suelto en combinación con los bordes biselados de seguridad (art. 325).



Art. 113

Logotipo Master Trax



Art. 274

Logotipo Rizo de Vinilo

Nuestro método exclusivo de troquelado pieza a pieza y su posterior inserción mediante soldado de cada pieza, hace de este material una opción resistente para su entrada.

La composición de PVC rizado "Spaguetti" lo hace idóneo para cualquier zona exterior. Como no absorbe agua es adecuado para las zonas a la intemperie con agua y sol.


Se puede fabricar con bordes biselando la alfombra para evitar tropiezos en las opciones en que la alfombra no vaya encastrada en foso.

Composición:

- Gruesas espirales obtenidas por extrusión de PVC 100%.
- Material flexible y duradero, resistente a los rayos ultra violeta.
- Fácil instalación.
- Espesor: 14-15mm sin base para logotipos. Permite que la suciedad y el agua la traspasen en las zonas exteriores.
- Peso aprox. 4,8kg por m2
- Resistente al moho.
- Se instala suelto en combinación con los bordes biselados de seguridad (art. 325).

Art. 274

Logotipo Rizo de Vinilo



Art. 196

Logo Brush

Una nueva alternativa de felpudos individuales o para instalar en fosos. Logo Brush™ es un felpudo perfecto para pórticos y áreas de exterior protegidas. Fabricado a partir de hilos AstroTurf® tejidos densamente proporcionando una durabilidad extrema. Logo Brush™ ofrece un cepillado y una limpieza excepcionales en todas las entradas de exterior e interior.

Su base de vinilo de gran durabilidad con un acabado liso se adapta a cualquier superficie. El método de impresión BrilliantStep asegura colores brillantes al igual que la solidez de los mismos, de acuerdo con DIN54006.. La alfombra se imprime en 24 horas, una vez que el diseño se haya aprobado.

Logo Brush™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ que ofrece una tecnología punta permitiendo crear efectos tridimensionales, líneas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen realmente única.

Uso recomendado:

- Adecuada para zonas de tránsito intenso
- Para áreas de exterior e interior protegidas
- Para instalar en fosos (de 18mm de profundidad) en el interior de entradas de hotel, tiendas, centros comerciales, colegios, universidades, restaurantes, supermercados.
- Cuando no va a ser encastrado en un foso se recomienda el uso de biseles.

Especificaciones:

- Bucles de pelo anudado formados al 100% por hilo rizado de 6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento.
- 1650 gramos de hilo por m².
- Base: vinilo negro (sin DOP).
- Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado.
- Espesor: 18mm.
- Peso 4 kg por m².

Accesorios recomendados:

- 325 rampa biselada 11mm

Consejo de limpieza:

- Limpiar con aspirador

196 Logo Brush™

Art. Nr.	Medidas	Precio
196S0023WH	60 cm x 90 cm	127,31 €
196S0035WH	90 cm x 150 cm	288,28 €
196S0046WH	120 cm x 180 cm	415,12 €
196C0039WH	105 cm por metro lineal	200,45 €
196C0060WH	150 cm por metro lineal	278,46 €
CR	Creatividad sin cargo	

Art. 196

Logo Brush

Condiciones de venta:

- Los precios son sin IVA.
- **FORMA DE PAGO:** 1º Pedido al contado o transferencia bancaria, resto recibo domiciliado portes pagados en península para pedidos superiores 600€ B.I. No incluye Islas ni Portugal.



Art. 113

Master Trax

Características:

Alfombra de suelo duradera, diseñada para grandes zonas de entrada interiores, incluidas las instalaciones de pared a pared. Ofrece muchas posibilidades de combinaciones creativas que permiten que la entrada se convierta en parte del diseño interior.

Capacidad insuperable de retención de la humedad y arrastre de la suciedad del calzado mientras mantiene una apariencia perfecta durante mucho tiempo.

Resistente al moho y a los hongos, UV estable, resistente al aplastamiento y no le afectan los climas extremos. Base de caucho sintético.

Uso recomendado:

- Adecuadas incluso para las zonas con el tránsito peatonal más intenso.
- Colocación en la entrada, dentro o fuera del edificio, sin estar expuestas a la lluvia.
- En marco de sujeción (a 10 mm de profundidad) o de pared a pared en centros comerciales, aeropuertos, hospitales, recepciones de hotel, bancos, restaurantes, instalaciones de golf (resistente a los tacos), gimnasios, ascensores, vestuarios, refugios de esquí, pistas de patinaje, salas de exposición de coches, cualquier edificio público o de oficinas.

Especificaciones:

- Alfombra con finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de polipropileno antiestáticas.
- Fácil instalación, se puede cortar en cualquier tamaño o forma sin que se levanten los bordes.
- 1700 gramos de hilo por m².
- Base: caucho sintético (rollos), bitumen (baldosas)
- Espesor: 11 mm
- Peso: 3,2 kg por m².
- Clasificación al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70, Norma Rostest NPB244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Colores: Azul Marrón Antracita, Rojo, Natural, Gris, Negro otoñal, Marrón otoñal.

Colores Especiales: Solo rollos completos de 200 cm x 21 m. Azul Marino, Verde, Burdeos, Burdeos Otoñal, Ocre Otoñal, Verde Otoñal

Rollos Completos:

- 200 cm x 21 m

Tamaños a medida:

- 200 cm por metro lineal

Losetas con base asfáltica:

- 50cm x50 cm
Color disponible: Antracita

Art. 113 Master Trax

Consejo de limpieza: Limpiar periódicamente con aspirador, con agua y jabón o usar un método de inyección/extracción.

